Aire Serie

Wetterfeste Monitore / TV-Geräte

- High Definition (HD) Display
- 4k Ultra HD Modellbezogen
- Antireflektierende Front
- Timerfunktion
- Full HD TV tripple Tuner
- Standard VESA Halterung
- Lesbar bei Sonnenlicht
- IP66 Zertifiziert
- Audio- / Video-Eingänge
- LG Qualitätspanel
- LED Hintergrundbeleuchtung
- Plug and Play
- Hoher Betrachtungswinkel
- Lüfterlose Temperaturregelung
- 2 Jahre Garantie

Lüfterlose Technologie

Kompakte und attraktive Lösungen für den Außenbereich. Alle Proofvision Geräte verfügen über ein komplettes Aluminiumgehäuse, das anders wie vergleichbare Produkte auf dem Markt, gänzlich ohne laute Lüftersysteme auskommt.

Super schlankes Design

Alle Modelle verfügen über ein schlankes und ansprechendes Gehäuse und sind bis zu 50% leichter als durchschnittliche Outdoor-Bildschirme. Proofvision bietet eine der kompaktesten und attraktivsten Lösungen auf dem Outdoor-Markt.



Antireflektierendes Display mit ultra hoher Helligkeit

Mit dem leistungsstarken und blendfreiem 1500cd/m² Display können Sie auch bei direkter Tageslichteinstrahlung Ihre Lieblingssendung genießen. Zum Vergleich, normale Fernseher haben lediglich eine Helligkeit von ca. 300cd/m² und sind damit nicht für den Außenbereich geeignet .

FULL HD Qualitäts LED Displays von LG

Für unsere Produkte verwenden wir ausschließlich qualitativ hochwertige LED-Displays, um unseren Kunden ein hohes Maß an Zuverlässigkeit bei jedem Wetter gewährleisten zu können.

ANWENDUNGEN

Ideal für...

- Garten
- Boote
- Gastronomie
- Themenparks
- Schwimmbereich innen & außen
- Einkaufszentren

und Vieles mehr....



TECHNISCHE SPEZI FIKATIONEN

	32”	43” 4K ULTRAHD	55” 4K ULTRAHD	65” 4K ULTRAHD	75” 4K ULTRAHD
Maximale Auflösung	1920x1080	3840x2160	1920x1080	3840x2160	3840 x2160
VESA Standard	400x100mm	400x200mm	400x200mm	520x400mm	400x400mm
Kontrast Verhältnis	3500:1	4500:1	6000:1	7000:1	8000:1
Helligkeit	1000 cd/m2	1500 cd/m2	1500 cd/m2	1500 cd/m2	3000 cd/m2
Max. Stromverbrauch	≤120W	≤150W	≤180W	≤200W	≤350W
Infrarot Ausgang	1	1	1	1 optional	1
TV Dimensionen	787mm x 491mm x 84mm	974mm x 58 4mm x 79mm	1273mm x 755mm x 90 mm	1511mm x 90 3mm x 103mm	1714mm x 1007mm x 100 mm
Gewicht	21kg	32kg	45kg	65kg	75kg
TV Empfang	DVB-C/S/T 2	DVB-C/S 2/T 2	DVB-C/S 2/T 2	DVB-C/S 2/T 2	DVB-C/S 2/T 2
Interner Verstärker	2 x 30W RMS				
TV Format	1080p				
YPbPr	1				
HDMI	2 x (ARC + MHL)				
RF	1				
RS232	1				
VGA	1				
AV	1				
PC Audio	1				
USB	1PC				
Audio out	Audio line out / 3,5mm & internal Amp. 2x30W				
Sound Presets	4				
Betriebsspannung	AC 110 – 240V				
TV System	PAL				
Audio System	D/K,B/G,I,M				
Eingebauter Triple Tuner	Ja				
Mehrsprachiges OSD	Ja				
Betrachtungswinkel	178 ° x 178 ° (H/V)				
Wasserfeste Fernbedienung	1				
Batterien	1				
Bedienungsanleitung	1				
CI Schacht	1				
VESA Befestigung	Ja				
Betriebstemperatur	-20 ° bis 60 ° Celsius				
Gehäuse Material	Aluminium				
Betriebsstunden/Tag	16 Stunden max.				

ZUBEHÖR

Wetterfeste Lautsprecher von Niles

Schutzhüllen

Schwenkbare Halterung

Feste Halterung

Ab sofort neue Lifestyle Serie in 43' 700nits lieferbar
&
weiteres Zubehör auf Anfrage erhältlich ...

W ir beraten Sie gerne