
# Gesamtzeichnung – 43" – Doppelseitiger Bildschirm

Vergrößerte Darstellung (nicht maßstäblich) · alle Maße in mm · Projektionsmethode 3 (Third Angle)




## Schriftfeld

| | |
|---|---|
| **Projekt** | 43" – Doppelseitiger Bildschirm |
| **Produktbezeichnung** | Gesamtzeichnung (Montagezeichnung) |
| **Zeichnungs-Nr.** | FSDB430-V14-Maßzeichnung |
| **Werkstoff** | Kaltgewalztes Stahlblech + elektrolytisch verzinktes Blech + Aluminiumprofil |
| **Verfahren** | — |
| **Stückzahl pro Satz** | — |
| **Einheit** | mm |
| **Maßstab (Original)** | 1:1 |
| **Blatt** | — |
| **Gezeichnet** | Yang Qingquan  Datum: 17.09.2025 |
| **Konstruktion** | —  Datum: — |
| **Geprüft** | —  Datum: — |
| **Genehmigt** | —  Datum: — |

## Allgemeintoleranzen (nicht einzeln tolerierte Maße)


| **Nachkommastellen** | Längenmaße | Winkelmaße |
|---|---|---|
| **x.** | ± 0,50 mm | ± 2,0° |
| **x.x** | ± 0,30 mm | ± 1,0° |
| **x.xx** | ± 0,15 mm | ± 0,5° |
| **x.xxx** | ± 0,05 mm | — |

## Hinweise

- Nicht bemaßte Maße: gemessene Maße gelten (Angabe im Original).
- Projektionsmethode 3 (Third Angle Projection).
- Aufhängung: Drahtseile, Höhe 150 – 3000 mm einstellbar (Seillänge 3 m).

# Vorderansicht mit Bemaßung – 43" – Doppelseitiger Bildschirm

Stark vergrößerter Ausschnitt (nicht maßstäblich) · alle Maße in mm



# Draufsicht – Aufhängepunkte und Lochbild – 43" – Doppelseitiger Bildschirm

Stark vergrößerter Ausschnitt (nicht maßstäblich) · alle Maße in mm · 4-Ø10 = 4 Bohrungen Ø 10 mm

