MM-DISPLAY
Präsentation in Vollendung

MMWS SLIM

Monitor-Schutzgehäuse | Staub- und Spritzwasserschutz IP54

22 ZOLL


TECHNISCHE MASSZEICHNUNG

Alle Maßangaben in mm


OHNE RÜCKWAND

Direkte Wandmontage ohne zusätzliche Rückwand

Vorderansicht



Rückansicht



Seitenansicht



AUSSENMASSE (B × H × T)

554 × 353 × 85 mm

Innenmaße (B × H × T): 518 × 317 × 55 mm

Gewicht Grundgehäuse: ca. 5 kg

MONTAGE & AUSSTATTUNG

VESA: Standard-VESA (Bohrbild prüfen)


Wandmontage ohne Zusatzrückwand

Rückwand nicht im Standardlieferumfang


MIT RÜCKWAND

Optionale Montagelösung für Decke, Standfuß oder Traverse


Vorderansicht



Rückansicht



Seitenansicht



AUSSENMASSE (B × H × T)

554 × 353 × ca. 107 mm

Innenmaße (B × H × T): 518 × 317 × 55 mm

Gewicht Grundgehäuse: ca. 5 kg

MONTAGE & AUSSTATTUNG

VESA: Standard-VESA (Bohrbild prüfen)

Zusätzliche Bautiefe: ca. 22 mm

Rückwand / Montagelösung optional

Abbildungen ähnlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Schematische Darstellung. Keine verbindliche Bohr- oder VESA-Maßzeichnung.

MM-DISPLAY
Präsentation in Vollendung

MMWS SLIM

Monitor-Schutzgehäuse | Staub- und Spritzwasserschutz IP54

32 ZOLL


TECHNISCHE MASSZEICHNUNG

Alle Maßangaben in mm


OHNE RÜCKWAND

Direkte Wandmontage ohne zusätzliche Rückwand

Vorderansicht



Rückansicht



Seitenansicht



AUSSENMASSE (B × H × T)

768 × 463 × 85 mm

Innenmaße (B × H × T): 732 × 426 × 55 mm

Gewicht Grundgehäuse: ca. 6 kg

MONTAGE & AUSSTATTUNG

VESA: Standard-VESA (Bohrbild prüfen)


Wandmontage ohne Zusatzrückwand

Rückwand nicht im Standardlieferumfang

MIT RÜCKWAND

Optionale Montagelösung für Decke, Standfuß oder Traverse


Vorderansicht



Rückansicht



Seitenansicht



AUSSENMASSE (B × H × T)

768 × 463 × ca. 107 mm

Innenmaße (B × H × T): 732 × 426 × 55 mm

Gewicht Grundgehäuse: ca. 6 kg

MONTAGE & AUSSTATTUNG

VESA: Standard-VESA (Bohrbild prüfen)

Zusätzliche Bautiefe: ca. 22 mm

Rückwand / Montagelösung optional

Abbildungen ähnlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Schematische Darstellung. Keine verbindliche Bohr- oder VESA-Maßzeichnung.

MM-DISPLAY
Präsentation in Vollendung

MMWS SLIM

Monitor-Schutzgehäuse | Staub- und Spritzwasserschutz IP54

40 ZOLL


TECHNISCHE MASSZEICHNUNG

Alle Maßangaben in mm


OHNE RÜCKWAND

Direkte Wandmontage ohne zusätzliche Rückwand

Vorderansicht



Rückansicht



Seitenansicht



AUSSENMASSE (B × H × T)

953 × 566 × 85 mm

Innenmaße (B × H × T): 917 × 530 × 55 mm

Gewicht Grundgehäuse: ca. 7 kg

MONTAGE & AUSSTATTUNG

VESA: Standard-VESA (Bohrbild prüfen)


Wandmontage ohne Zusatzrückwand

Rückwand nicht im Standardlieferumfang


MIT RÜCKWAND

Optionale Montagelösung für Decke, Standfuß oder Traverse


Vorderansicht



Rückansicht



Seitenansicht



AUSSENMASSE (B × H × T)

953 × 566 × ca. 107 mm

Innenmaße (B × H × T): 917 × 530 × 55 mm

Gewicht Grundgehäuse: ca. 7 kg

MONTAGE & AUSSTATTUNG

VESA: Standard-VESA (Bohrbild prüfen)

Zusätzliche Bautiefe: ca. 22 mm

Rückwand / Montagelösung optional

Abbildungen ähnlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Schematische Darstellung. Keine verbindliche Bohr- oder VESA-Maßzeichnung.

MM-DISPLAY
Präsentation in Vollendung

MMWS SLIM

Monitor-Schutzgehäuse | Staub- und Spritzwasserschutz IP54

42 ZOLL


TECHNISCHE MASSZEICHNUNG

Alle Maßangaben in mm


OHNE RÜCKWAND

Direkte Wandmontage ohne zusätzliche Rückwand

Vorderansicht



Rückansicht



Seitenansicht



AUSSENMASSE (B × H × T)

1008 × 596 × 85 mm

Innenmaße (B × H × T): 972 × 560 × 55 mm

Gewicht Grundgehäuse: ca. 8 kg

MONTAGE & AUSSTATTUNG

VESA: Standard-VESA (Bohrbild prüfen)


Wandmontage ohne Zusatzrückwand

Rückwand nicht im Standardlieferumfang


MIT RÜCKWAND

Optionale Montagelösung für Decke, Standfuß oder Traverse


Vorderansicht



Rückansicht



Seitenansicht



AUSSENMASSE (B × H × T)

1008 × 596 × ca. 107 mm

Innenmaße (B × H × T): 972 × 560 × 55 mm

Gewicht Grundgehäuse: ca. 8 kg

MONTAGE & AUSSTATTUNG

VESA: Standard-VESA (Bohrbild prüfen)

Zusätzliche Bautiefe: ca. 22 mm

Rückwand / Montagelösung optional

Abbildungen ähnlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Schematische Darstellung. Keine verbindliche Bohr- oder VESA-Maßzeichnung.

MM-DISPLAY
Präsentation in Vollendung

MMWS SLIM

Monitor-Schutzgehäuse | Staub- und Spritzwasserschutz IP54

43 ZOLL


TECHNISCHE MASSZEICHNUNG

Alle Maßangaben in mm


OHNE RÜCKWAND

Direkte Wandmontage ohne zusätzliche Rückwand

Vorderansicht



Rückansicht



Seitenansicht



AUSSENMASSE (B × H × T)

1006 × 596 × 85 mm

Innenmaße (B × H × T): 970 × 560 × 55 mm

Gewicht Grundgehäuse: ca. 9 kg

MONTAGE & AUSSTATTUNG

VESA: Standard-VESA (Bohrbild prüfen)


Wandmontage ohne Zusatzrückwand

Rückwand nicht im Standardlieferumfang


MIT RÜCKWAND

Optionale Montagelösung für Decke, Standfuß oder Traverse


Vorderansicht



Rückansicht



Seitenansicht



AUSSENMASSE (B × H × T)

1006 × 596 × ca. 107 mm

Innenmaße (B × H × T): 970 × 560 × 55 mm

Gewicht Grundgehäuse: ca. 9 kg

MONTAGE & AUSSTATTUNG

VESA: Standard-VESA (Bohrbild prüfen)

Zusätzliche Bautiefe: ca. 22 mm

Rückwand / Montagelösung optional

Abbildungen ähnlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Schematische Darstellung. Keine verbindliche Bohr- oder VESA-Maßzeichnung.

MM-DISPLAY
Präsentation in Vollendung

MMWS SLIM

Monitor-Schutzgehäuse | Staub- und Spritzwasserschutz IP54

48 ZOLL


TECHNISCHE MASSZEICHNUNG

Alle Maßangaben in mm


OHNE RÜCKWAND

Direkte Wandmontage ohne zusätzliche Rückwand

Vorderansicht



Rückansicht



Seitenansicht



AUSSENMASSE (B × H × T)

1122 × 661 × 85 mm

Innenmaße (B × H × T): 1086 × 625 × 55 mm

Gewicht Grundgehäuse: ca. 13 kg

MONTAGE & AUSSTATTUNG

VESA: Standard-VESA (Bohrbild prüfen)


Wandmontage ohne Zusatzrückwand

Rückwand nicht im Standardlieferumfang

MIT RÜCKWAND

Optionale Montagelösung für Decke, Standfuß oder Traverse


Vorderansicht



Rückansicht



Seitenansicht



AUSSENMASSE (B × H × T)

1122 × 661 × ca. 107 mm

Innenmaße (B × H × T): 1086 × 625 × 55 mm

Gewicht Grundgehäuse: ca. 13 kg

MONTAGE & AUSSTATTUNG

VESA: Standard-VESA (Bohrbild prüfen)

Zusätzliche Bautiefe: ca. 22 mm

Rückwand / Montagelösung optional

Abbildungen ähnlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Schematische Darstellung. Keine verbindliche Bohr- oder VESA-Maßzeichnung.

MM-DISPLAY
Präsentation in Vollendung

MMWS SLIM

Monitor-Schutzgehäuse | Staub- und Spritzwasserschutz IP54

49 ZOLL


TECHNISCHE MASSZEICHNUNG

Alle Maßangaben in mm


OHNE RÜCKWAND

Direkte Wandmontage ohne zusätzliche Rückwand

Vorderansicht



Rückansicht



Seitenansicht



AUSSENMASSE (B × H × T)

1146 × 676 × 85 mm

Innenmaße (B × H × T): 1110 × 640 × 55 mm

Gewicht Grundgehäuse: ca. 13 kg

MONTAGE & AUSSTATTUNG

VESA: Standard-VESA (Bohrbild prüfen)


Wandmontage ohne Zusatzrückwand

Rückwand nicht im Standardlieferumfang


MIT RÜCKWAND

Optionale Montagelösung für Decke, Standfuß oder Traverse


Vorderansicht



Rückansicht



Seitenansicht



AUSSENMASSE (B × H × T)

1146 × 676 × ca. 107 mm

Innenmaße (B × H × T): 1110 × 640 × 55 mm

Gewicht Grundgehäuse: ca. 13 kg

MONTAGE & AUSSTATTUNG

VESA: Standard-VESA (Bohrbild prüfen)

Zusätzliche Bautiefe: ca. 22 mm

Rückwand / Montagelösung optional

Abbildungen ähnlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Schematische Darstellung. Keine verbindliche Bohr- oder VESA-Maßzeichnung.

MM-DISPLAY
Präsentation in Vollendung

MMWS SLIM

Monitor-Schutzgehäuse | Staub- und Spritzwasserschutz IP54

50 ZOLL


TECHNISCHE MASSZEICHNUNG

Alle Maßangaben in mm


OHNE RÜCKWAND

Direkte Wandmontage ohne zusätzliche Rückwand

Vorderansicht



Rückansicht



Seitenansicht



AUSSENMASSE (B × H × T)

1168 × 685 × 85 mm

Innenmaße (B × H × T): 1132 × 649 × 55 mm

Gewicht Grundgehäuse: ca. 14 kg

MONTAGE & AUSSTATTUNG

VESA: Standard-VESA (Bohrbild prüfen)


Wandmontage ohne Zusatzrückwand

Rückwand nicht im Standardlieferumfang


MIT RÜCKWAND

Optionale Montagelösung für Decke, Standfuß oder Traverse


Vorderansicht



Rückansicht



Seitenansicht



AUSSENMASSE (B × H × T)

1168 × 685 × ca. 108 mm

Innenmaße (B × H × T): 1132 × 649 × 55 mm

Gewicht Grundgehäuse: ca. 14 kg

MONTAGE & AUSSTATTUNG

VESA: Standard-VESA (Bohrbild prüfen)

Zusätzliche Bautiefe: ca. 23 mm

Rückwand / Montagelösung optional

Abbildungen ähnlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Schematische Darstellung. Keine verbindliche Bohr- oder VESA-Maßzeichnung.

MM-DISPLAY
Präsentation in Vollendung

MMWS SLIM

Monitor-Schutzgehäuse | Staub- und Spritzwasserschutz IP54

55 ZOLL


TECHNISCHE MASSZEICHNUNG

Alle Maßangaben in mm


OHNE RÜCKWAND

Direkte Wandmontage ohne zusätzliche Rückwand

Vorderansicht



Rückansicht



Seitenansicht



AUSSENMASSE (B × H × T)

1288 × 754 × 85 mm

Innenmaße (B × H × T): 1252 × 718 × 55 mm

Gewicht Grundgehäuse: ca. 14 kg

MONTAGE & AUSSTATTUNG

VESA: Standard-VESA (Bohrbild prüfen)


Wandmontage ohne Zusatzrückwand

Rückwand nicht im Standardlieferumfang


MIT RÜCKWAND

Optionale Montagelösung für Decke, Standfuß oder Traverse


Vorderansicht



Rückansicht



Seitenansicht



AUSSENMASSE (B × H × T)

1288 × 754 × ca. 108 mm

Innenmaße (B × H × T): 1252 × 718 × 55 mm

Gewicht Grundgehäuse: ca. 14 kg

MONTAGE & AUSSTATTUNG

VESA: Standard-VESA (Bohrbild prüfen)

Zusätzliche Bautiefe: ca. 23 mm

Rückwand / Montagelösung optional

Abbildungen ähnlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Schematische Darstellung. Keine verbindliche Bohr- oder VESA-Maßzeichnung.